

¿Reconocerá usted los signos de Influenza Aviar en sus Parvadas?

La HPAI, o Influenza Aviar de Alta Patogenicidad, ataca rápidamente. De hecho, el virus es tan mortal y rápido que para cuando usted ve los signos clínicos, sus aves pueden estar muriendo ya.

ALL IN
Or ALL GONE

**PROTECT YOUR FARM.
PROTECT YOUR LIVELIHOOD.**



Si usted es un criador comercial de aves de corral y sospecha que sus aves tienen influenza aviar comuníquese inmediatamente con la compañía con la que usted tiene su contrato. Esto es totalmente esencial para detener la propagación a otras granjas de su área.



¿Reconocerá usted los signos de IA?

Signos más probables:

- Disminución de la actividad en sus parvadas
- Aves que dejan de comer, beber o poner huevos
- Depresión severa que hace que las aves permanezcan calladas, causando un silencio inquietante, poco habitual en las casetas avícolas.



Otros signos comunes:

- Patas descoloridas
- Síntomas respiratorios y dificultad para respirar
- Crestas y barbillas oscurecidas
- Mortalidad inexplicable



No corra riesgos en su granja. Si usted no informa la detección temprana de la influenza aviar puede poner en peligro las granjas avícolas vecinas y a toda la industria avícola.

PARTICIPEN TODOS y manténganse alerta a cualquier signo o síntoma.

Y nunca duden en llamar aunque no estén completamente seguros.

Es preferible una falsa alarma y no un brote real.